

Loewe Connect ID

32 DR+/32



Aufstelloptionen

Wall Mount Slim/VESA Size 400, Chromsilber

B 74,7 / H 49,4 / TP 6,6 / TG 9,0

Flache Montage

Wall Mount WM 62, Chromsilber

B 74,7 / H 49,4 / TP 6,6 / TG 10,5

Komfortable Montage, in der Neigung einstellbar (+2° oder 0°)



Wall Mount Isoflex¹, Aluminium

B 74,7 / H 49,4 / TP 6,6 / TG 13,6 bis 50,5

Flexible Lösung, flach zusammenfaltbar, gerade ausziehbar, dreh- und schwenkbar, in der Neigung einstellbar (+2° bis 0°), intelligente Kabelführung



Table Stand Connect ID Comfort, Aluminium

B 74,7 / H 52,1 / TP 6,6 / TG 20,0

Manuell drehbar (+/-20°), in der Neigung einstellbar (+1° bis -5°)



Table Stand Connect ID Dynamic, Aluminium

B 74,7 / H 50,5 / TP 6,6 / TG 24,0

Fixe Position, -10° Neigung



Table Stand Connect ID Tableau³, Porzellan oder Nussbaum

Abmessungen: auf Anfrage

Manuell drehbar (+/-20°), in der Neigung einstellbar (+1° bis -5°), TV links positioniert, optional mit einer Rosenthal-Vase



Loewe Rack²

Verschiedene Ausführungen, Größen und Farben passend für Loewe TV, Sound und Equipment



TV Varianten

	Modell	Artikelnr.	EAN Code
	32 DR+	51462 W 44	4011880136549
Schwarz+Schwarz Hochglanz	32	51462 W 84	4011880136662
	32 DR+	51462 Y 44	4011880139489
Weiß+Schwarz Hochglanz	32	51462 Y 84	4011880139625
	32 DR+	51462 T 44	4011880136532
Silber+Schwarz Hochglanz	32	51462 T 84	4011880136655
	32 DR+	51462 V 44	4011880139502
Beige+Schwarz Hochglanz	32	51462 V 84	4011880139632
	32 DR+	51462 G 44	4011880139519
Grün+Schwarz Hochglanz	32	51462 G 84	4011880139649
	32 DR+	51462 I 44	4011880139526
Orange+Schwarz Hochglanz	32	51462 I 84	4011880139656
	32 DR+	51462 Z 44	4011880139533
Schwarz+Weiß Hochglanz	32	51462 Z 84	4011880139663
	32 DR+	51462 U 44	4011880136556
Weiß+Weiß Hochglanz	32	51462 U 84	4011880136679
	32 DR+	51462 F 44	4011880139564
Silber+Weiß Hochglanz	32	51462 F 84	4011880139687
	32 DR+	51462 P 44	4011880139595
Beige+Weiß Hochglanz	32	51462 P 84	4011880139700
	32 DR+	51462 H 44	4011880139571
Grün+Weiß Hochglanz	32	51462 H 84	4011880139717
	32 DR+	51462 J 44	4011880139601
Orange+Weiß Hochglanz	32	51462 J 84	4011880139724

Lieferumfang: System-Fernbedienung Assist 1, Aluminium, inkl. Batterien.

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist keine Aufstelllösung enthalten. Produkte sind teilweise mit optionalem Zubehör dargestellt.

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte.

¹ Nur in Verbindung mit VESA Size 400 Adapter. ² Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

³ Tableau aus Porzellan voraussichtlich erhältlich ab Herbst 2012.

LOEWE.

Loewe Connect ID

32 DR+/32

Aufstelloptionen

Floor Stand Connect ID, Aluminium

B 74,7 / H 93,2 / TP 6,6 / FP 53,0

Manuell drehbar (360°), in der Neigung einstellbar (0° bis -2,5°), verdeckte Kabelführung




Floor Stand Connect ID mit Equipmentboard, Aluminium, Glas

B 74,7 / H 93,2 / TP 6,6 / FP 53,0

Manuell drehbar (360°), in der Neigung einstellbar (0° bis -2,5°), 2 Equipmentprodukte platzierbar, verdeckte Kabelführung



Technologie Merkmale



Floor Stand 8², Alu Silber

B 74,7 / H 94,1 / TP 6,6 / FP 50,0

Manuell drehbar (+/-45°), in der Neigung einstellbar (+2° bis -4°), verdeckte Kabelführung



Floor Stand Universal², Alu Silber

B 74,7 / H 92,9 / TP 6,6 / FP 50,0

Manuell drehbar (+/-45°), in der Neigung einstellbar (+1° bis -5°), verdeckte Kabelführung



Screen Lift Plus¹, Alu Gebürstet

B 74,7 / H 300,0 / TP 6,6 / TG 21,7

Manuell drehbar (+/-90°), in der Neigung einstellbar (0° bis -5°), verdeckte Kabelführung



Wall Stand Flex¹, Alu Gebürstet

B 74,7 / H 180,4 / TP 6,6 / TG 30,0

In der Höhe wählbar, in der Neigung einstellbar (-2° bis +2°), intelligente Kabelführung



Lieferumfang: System-Fernbedienung Assist 1, Aluminium, inkl. Batterien.

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist keine Aufstelllösung enthalten. Produkte sind teilweise mit optionalem Zubehör dargestellt.

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt, FP = Durchmesser/Abmessung Fußplatte.

¹ Nur in Verbindung mit VESA Size 400 Adapter. ² Nur in Verbindung mit entsprechendem, separat zu beziehendem Adapter.

LOEWE.

Technische Informationen

Loewe Connect ID

32
inkl. DR+ 32 

Image+ (Bild)

Kontrastfilterscheibe / 3D-Glasscheibe / Hochglanz-Rahmen	— / — / ●	— / — / ●
Displaytechnologie	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight	Full-HD-LCD mit E-LED-Backlight
Bilddiagonale (in cm) / Bilddiagonale (in inch) / Bildformat / Auflösung (in Pixel)	80 / 32 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	80 / 32 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
Leuchtdichte (in cd/m ²) / Betrachtungswinkel (h/v)	400 / 178° / 178°	400 / 178° / 178°
Kontrastverhältnis (statisch/dynamisch)	6.000:1 / 6.000.000:1	6.000:1 / 6.000.000:1
Reaktionszeit (in ms) / Bildwiederholrate	5 / 200Hz	5 / 200Hz
Volldigitalisierte Signalverarbeitung / Image+ Active / 24p-Kinofilmendarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●
3D-Technologie / 2D-3D-Konvertierung / Active Glasses 3D	● / ● / ○	● / ● / ○
Formatumschaltung ¹ 16:9, 4:3, Panorama, Zoom	●	●
Auto-Dimmung Video (VBD+) / Auto-Dimmung Raum (OPC) / Home Mode	● / ● / ●	● / ● / ●

Sound+ (Ton)

Ausgangsleistung in W (Sinus/Musik)	2 x 15 / 2 x 30	2 x 15 / 2 x 30
Geschlossene 2-Wege-Boxen / DFW-Soundsystem ² / CRX®-Soundsystem	Offene Twin-Driver / — / —	Offene Twin-Driver / — / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness / Toneffekte	● / ● / ●	● / ● / ●
Automatische Sprachdetektion / Automatische Lautstärkeeinpassung (AVC)	● / ●	● / ●
Dolby Digital Plus / dts / 5.1 Out / Stereo-Zweikanalton	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Audio-Out wählbar: variabel / fix / Subwoofer	● / ● / ● (via Audio Link)	● / ● / ● (via Audio Link)

Digital+ (Fernsehnormen)

DVB-T / DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analog) / Dual Channel	● / ○ / ● / ● / ● / ●	● / ○ / ● / ● / ● / —
AV-Decoding: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / HDTV-Empfang integriert ³	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Farbnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Tonnorm: FM-Zweikanalton / AM, Nicam	● / ●	● / ●

Assist+ (Bedienung)

Vollautomatische Senderprogrammierung (ACP) / Senderkennung	● / ●	● / ●
Programmspeicherplätze inkl. AV und Radio	6.000	6.000
Radioempfang	DVB-Radio	DVB-Radio
Digital Link Plus / Digital Link HD	● / ●	● / ●
Videotext Level 2.5 / TOP-Videotext / FLOF-Videotext / Seitenspeicher	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Persönlicher Videotext mit Direktzugriff auf Favoriten / Bookmarks	● / ●	● / ●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP ⁵ / iPIP / Splitscreen TV : Videotext	● / ● / ● / ●	● / — / ● / ●
Elektronischer Programmführer (EPG)	●	●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Elektronische Bedienungsanleitung / Menü-Sprachen ⁶	● / 19	● / 19
Stichwortverzeichnis / Inhaltsbezogene Hilfe	● / ●	● / ●

Media+ (Multimedia-Funktionen)

DR+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording (bei DR+: USB-Archive)	● / 500 / ●	— / — / ●
DR+ Streaming Server / Client	● / ●	— / ●
MediaHome (Foto, Musik und Video über Heimnetzwerk / USB)	● / ●	● / ●
MediaNet (Internetportal / Browser / Internetradio / Internetvideo)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate	● / ●	● / ●

Connectivity+ (Anschlüsse)

HDMI mit HDCP / USB / Component (YUV) In ⁷	3 (HDMI 1 mit ARC) / 2 / ○	3 (HDMI 1 mit ARC) / 2 / ○
Euro AV (Scart) / davon S-VHS, Hi-8 / RGB	Mini-Scart / 1 / 1	Mini-Scart / 1 / 1
Kopierfunktion Front-AV zu Euro-AV	●	●
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Analog Audio-Out (L/R)	● / ● / ○ ¹²	● / ● / ○ ¹²
Analog Audio Link (Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Sub Out, Center In)	●	●
VGA / RS 232 C (RJ12) / Motorsteuerung / IR-Link / L-Link	● / ○ / ○ / ○ / ○	● / ○ / ○ / ○ / ○
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8-tauglich / Kopfhörer (3,5 mm Klinke)	● / ● / ●	● / ● / ●
Common Interface CI / CI Plus zertifiziert ⁸	2 / ●	2 / ●
Netzwerkanschluss LAN / Integriertes WLAN	● / ●	● / ●

Umwelt

EU Energieeffizienzklasse / Jährlicher Energieverbrauch (kWh) ⁹	B / 89	B / 86
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W)	0,37 / 0	0,37 / 0
Leistungsaufnahme „Ein“ ¹⁰ (in W) / Spitzenluminanzverhältnis in %	64,0 / 65,0	62,0 / 65,0
Quecksilbergehalt in mg / Blei vorhanden ¹¹	0,0 / in Spuren	0,0 / in Spuren

Sonstiges

Gewicht in kg	13,0	12,9
Netzschalter / Netzspannung	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz
VDE-Sicherheitsnorm (Prüfzeichen)	●	●

● = vorhanden/eingebaut ○ = nachrüstbar/optional erhältlich

¹ Abhängig vom Eingangsformat SD/HD.² DFW: Down Firing Woofer. Nach unten abstrahlende Basslautsprecher.³ Der Empfang digitaler Sender kann durch individuelle Bestimmungen des jeweiligen Senders/Programmanbieters eingeschränkt werden.⁴ Bei Geräten ohne DR+ ist AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.⁵ Nicht bei MPEG4.⁶ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N⁷ Mittels VGA-Adapter (erhältlich bei Loewe Fachhandelspartnern).⁸ CI Plus ist rückwärtskompatibel zu CI.

Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

⁹ Auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebes des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.¹⁰ Nach EN 62087 : 2009.¹¹ Vereinzelt können Spuren in elektronischen Bauteilen enthalten sein (konform entsprechend europäischer RoHS-Richtlinie und deren Ergänzungen).¹² Via Audio Link Adapter Connect ID.